

# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА KS 7HP-950A

**K&S** | Könner & Söhnen

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT


Обов'язково ознайомтеся  
перед початком роботи

Інструкція



БЕНЗИНОВИЙ КУЛЬТИВАТОР

KS 7HP-950A  
KS 7HP-950S



**K&S** | Könner & Söhnen


Обов'язково ознайомтесь з інструкцією по  
експлуатації перед початком роботи!

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ  
БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА  
KS 7HP-950A**

**K&S** | Könner & Söhnen

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**

Мал.1. Загальний вигляд культиватора бензинового KS 7HP-950A при підготовці його до складання.




**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ  
БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА  
KS 7HP-950A**

**K&S** Könner & Söhnen

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**


Мал.2. Встановлення кріплення тримача плуга на раму культиватора за допомогою стопорного пальця.

**02**




Мал.3. Фіксуємо стопорний палець за допомогою шплінта.

**03**




**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**

Мал.4. Вибираємо кут повороту кріплення тrimacha pluga i фіксуємо його на болтах за допомогою гайок. Вибране положення закріплюємо контргайкою.



Мал.5. Встановлення транспортального колеса на раму культиватора. Кріпимо колесо за допомогою стопорного пальця та шплінта.



**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ  
БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА  
KS 7HP-950A**


**K&S** | Könner & Söhnen

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**

Мал.6. Рама культуватора.




Мал.7. Фіксуємо положення ручки управління за допомогою зажимної ручки.



**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**


Мал.8. Кріплення захисної кришки за допомогою гвинта на стики рами культиватора та ручки управління.

**08**



Мал.9. Закріплюємо крило на культиватор за допомогою болтів та гайок.

**09**




**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ  
БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА  
KS 7HP-950A**


**K&S** Könner & Söhnen

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**

Мал.10. Встановлення ручки коробки передач.



Мал.11. Кріпимо подовжувач ручки коробки передач за допомогою стопорного пальця, який фіксуємо шплінтом.




# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА KS 7HP-950A


**K&S** Könner & Söhnen

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.12. Фіксуємо захисний кожух на корпус культуватора за допомогою гвинтів.



Мал.13. Комплект зібраних фрез\* насаджуємо на вісь культуватора. Фрези фіксуємо стопорним пальцем.




\*Послідовність збірки фрез та QR-код на відео-ролик по збірці фрез Ви знайдете в кінці інструкції.

**ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ  
БЕНЗИНОВОГО КУЛЬТИВАТОРА  
KS 7HP-950A**

**K&S** | Könner & Söhnen

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**

Мал.14. Закріплюємо опорну полосу до крил знизу за допомогою гвинтів та гайок.



Мал.15. Загальний вигляд зібраного культиватора KS 7HP-950A



# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ФРЕЗ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА


**K&S** | Könner  
&  
Söhnen

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Перегляньте відео по збірці фрез за QR-кодом.



Мал.1. Загальний вигляд напіввісі для фрез у зібраному та розібраному вигляді.



# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ФРЕЗ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА



## TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.2. Кожна фреза (ліва та права) - складається з декількох секцій. Ріжуча кромка ножів має бути попереду (за напрямком руху культиватора).



Мал.3. Збираємо ліві фрези культиватора. Ліві ножі ріжучою поверхнею від користувача повернуті наліво, праві ножі - ріжучою поверхнею від користувача повернуті направо.



# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ФРЕЗ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА

**K&S** | Könner & Söhnen

**TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT**


Мал.4. Кріплення ножів на прикладі однієї з секцій лівої фрези. Кріпимо 2 лівих ножі з зовнішньої сторони основи вигинами вліво один навпроти одного.

**4**



Мал.5. Кріпимо 2 правих ножі з внутрішньої сторони основи вигинами вправо один навпроти одного. Ріжуча поверхня всіх ножів має бути розташована попереду - за напрямком руху культиватора.

**5**




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.6. Фіксуємо ножі за допомогою гвинтів та гайок.



Мал.7. З'єднуємо секції між собою за допомогою стопорних пальців, які фіксуємо шплінтом.



# ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ФРЕЗ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА

**K&S** | Könner & Söhnen

## TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Мал.8. Загальний вигляд лівої фрези у зібраному вигляді. Кожна секція має бути закріплена на осі зі зміщенням відносно попередньої на 45 градусів за годинниковою стрілкою.

8



Мал.9. Праві фрези культувателя монтується дзеркально лівим. Ріжуча поверхня ножів має бути попереду за напрямком руху культувателя.

9

